
Hausanschlusskasten BEP 24NE







Hausanschlusskasten BEP 24NE

Hausanschlusskasten BEP bis zu 24 Nutzungseinheiten (Swisscom Zulassung) Kompletter FTTH BEP, Spleissvariante ohne Schloss, Masse (H x B x T) $50 \times 29.5 \times 14.5 \text{cm}$ / IP55

Bestückt mit:

- sichere Ablage für DROP- und INHOUSE-Kabelüberlängen
- Membran Einführung
- Membran Ausführung
- Moosgummi Ausführung
- Ohne Kassetten

- Zentralelement-Abfangung
- Kabelbinder
- Klettband
- Laserwarnschild nach BAKOM
- Installationsanleitung DE / FR



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
107.181.405	Hausanschlusskasten BEP HAK24 bis 24NE, ohne Kassetten (Swisscom)

Passende Spleisskassetten und weiteres Zubehör finden Sie im Onlineshop



Technische Daten

Eigenschaften		
Abmessung (H x B x T)	42 x 24 x 12cm	
Normen	IEC 60529, IP54 IEC 61753-1, Kategorie G	
Kapazität Steckverbindungen	bis zu 48 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 24 Standard-Stecker (z.B. E-2000™)	
Material Gehäuse	LSZH Thermoplastik	
Farbe Gehäuse	Grau	
Schutzklasse	IP55	